



Испытательная лаборатория
ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЦ71 от 22.04.2016 г.
 Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
 Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
 ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
 п/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК», ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород,
 к/с 3010181090000000603, БИК 042202603

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 749 от 23.03.2021 г.

1. Объект испытаний Каша пшеничная не заправленная (дата выпуска 19.03.2021)
наименование и обозначение, документация, по которой изготавливается продукция
2. Основание для проведения испытаний
 - 2.1. Акт отбора образцов (проб) № 186 от 19.03.2021, цель исследований: производственный контроль
наименование и реквизиты документа
 - 2.2. ООО «Вкус и качество» г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, этаж 3
наименования и реквизиты заказчика
3. Дата(ы) проведения испытаний 19.03.2021 - 23.03.2021
4. Образцы для испытаний
 - 4.1. МАОУ «СОШ № 133» г. Перми, г. Пермь ул. Гайдара, 13; столовая; 19.03.2021, 10:45; в соответствии с ГОСТ 31904-2012; в стерильную посуду лаборатории; Сальникова Т.М.
место, дата, время и условия отбора образцов, исполнитель отбора
 - 4.2. 19.03.2021, 11:50; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
дата, время и условия доставки образцов
 - 4.3. 0,3 кг, 2103190749
количество и регистрационный номер образца продукции
5. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции ТР ТС 021/2011 приложение 1,2 (п. 1.8)
6. Средства измерений и сведения о поверке: -
7. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	НД на объект испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ
			по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	ТР ТС 021/2011	Не допускаются в 25 г	Не обнаружены в 25 г	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	ТР ТС 021/2011	Не более 1·10 ³	Менее 1,0·10 ¹	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	ТР ТС 021/2011	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
S. aureus	ГОСТ 31746-2012	ТР ТС 021/2011	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
Бактерии рода Proteus	ГОСТ 28560-90	ТР ТС 021/2011	Не допускаются в 0,1 г	Не обнаружены в 0,1 г	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Врач-бактериолог

Безгодова О.А.

Дополнительные данные (мнения, толкования): Не требуется.

Утверждаю:

Руководитель ИЛ

Леготкина Г.И.

Примечание:

Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЛ.



**Испытательная лаборатория
ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЦ71 от 22.04.2016 г.

Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.

Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru

ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386

р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК», ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород,
к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 748 от 22.03.2021 г.

1. Объект испытаний Вода централизованного водоснабжения
наименование и обозначение, документация, по которой изготавливается продукция
2. Основание для проведения испытаний
 - 2.1. Акт отбора образцов (проб) № 186 от 19.03.2021, цель исследований: производственный контроль
наименование и реквизиты документа
 - 2.2. ООО «Вкус и качество», г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.7а, этаж 3
наименования и реквизиты заказчика
3. Дата(ы) проведения испытаний 19.03.2021 - 22.03.2021
4. Образцы для испытаний
 - 4.1. МАОУ «СОШ № 133» г. Перми, г. Пермь, ул. Гайдара, 13; столовая; 19.03.2021, 10:25; в соответствии с ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
место, дата, время и условия отбора образцов, исполнитель отбора
 - 4.2. 19.03.2021, 11:50; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
дата, время и условия доставки образцов
 - 4.3. 0,5 л, 2103190748
количество и регистрационный номер образца продукции
5. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции СанПиН 1.2.3685-21
6. Средства измерений и сведения о поверке: -
7. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	НД на объект испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ
			по НД	при испытаниях	
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1) ⁰ С, КОЕ/мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 1.2.3685-21	Не более 50	0	
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 1.2.3685-21	Отсутствие	Не обнаружены	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ/100 мл (см ³)	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 1.2.3685-21	Отсутствие	Не обнаружены	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Врач-бактериолог

Безгодова О.А.

Дополнительные данные (мнения, толкования): Не требуется.

Утверждаю:

Руководитель ИЛ

Леготкина Г.И.

Примечание:

Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЛ.





Испытательная лаборатория
ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЦ71 от 22.04.2016 г.

Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.

Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru

ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386

р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК», ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород,
к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 750 от 23.03.2021 г.

1. Объект испытаний Котлета «Пермская» (дата выпуска 19.03.2021)
наименование и обозначение, документация, по которой изготавливается продукция
2. Основание для проведения испытаний
 - 2.1. Акт отбора образцов (проб) № 186 от 19.03.2021, цель исследований: производственный контроль
наименование и реквизиты документа
 - 2.2. ООО «Вкус и качество», г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, этаж 3
наименования и реквизиты заказчика
3. Дата(ы) проведения испытаний 19.03.2021 - 23.03.2021
4. Образцы для испытаний
 - 4.1. МАОУ «СОШ № 133» г. Перми, г. Пермь, ул. Гайдара, 13; столовая; 19.03.2021, 10:25;
в соответствии с ГОСТ 31904-2012; в стерильную посуду лаборатории; Сальникова Т.М.
место, дата, время и условия отбора образцов, исполнитель отбора
 - 4.2. 19.03.2021, 11:50; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
дата, время и условия доставки образцов
 - 4.3. 0,3 кг, 2103190750
количество и регистрационный номер образца продукции
5. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции ТР ТС 021/2011,
приложение 1,2 (п. 1.8)
6. Средства измерений и сведения о поверке: -
7. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	НД на объект испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ
			по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	ТР ТС 021/2011	Не допускаются в 25 г	Не обнаружены в 25 г	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	ТР ТС 021/2011	Не более $1 \cdot 10^3$	Менее $1,0 \cdot 10^4$	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	ТР ТС 021/2011	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
S. aureus	ГОСТ 31746-2012	ТР ТС 021/2011	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
Бактерии рода Proteus	ГОСТ 28560-90	ТР ТС 021/2011	Не допускаются в 0,1 г	Не обнаружены в 0,1 г	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Врач-бактериолог

Безгодова О.А.

Дополнительные данные (мнения, толкования): Не требуется.

Утверждаю:

Руководитель ИЛ

Леготкина Г.И.

Примечание:

Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЛ.





**Испытательная лаборатория
ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЦ71 от 22.04.2016 г.

Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.

Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru

ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386

р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК», ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород,
к/с 3010181090000000603, БИК 042202603

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 747 от 20.03.2021 г.

1. Объект испытаний Смывы
наименование и обозначение, документация, по которой изготавливается продукция
2. Основание для проведения испытаний
 - 2.1. Акт отбора образцов (проб) № 186 от 19.03.2021, цель исследований: производственный контроль
наименование и реквизиты документа
 - 2.2. г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, этаж 3
наименования и реквизиты заказчика
3. Дата(ы) проведения испытаний 19.03.2021 - 20.03.2021
4. Образцы для испытаний
 - 4.1. МАОУ «СОШ № 133» г. Перми, г. Пермь ул. Гайдара, 13; столовая; 19.03.2021, 10:25; в соответствии с МР 4.2.0220-20, МУК 4.2.2661-10; в стерильную посуду лаборатории; Сальникова Т.М.
место, дата, время и условия отбора образцов, исполнитель отбора
 - 4.2. 19.03.2021, 11:50; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
дата, время и условия доставки образцов
 - 4.3. 10 смывов, 2103190747
количество и регистрационный номер образца продукции
5. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции МР 4.2.0220-20, МУК 4.2.2661-10
6. Средства измерений и сведения о поверке: -
7. Результаты испытаний:

№ пп	Место отбора	Наименование показателя	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физических величин		Погрешность ± Δ
				по НД	при испытаниях	
1	Кружка	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
2	Тарелка для 2-х блюд	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
3	Лопатка ГП	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
4	Кастрюля 1 блюда	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
5	Салатник	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
6	Таз СР	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
7	Таз СК	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
8	Стол СМ	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
9	Весы МЦ	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
10	Нож СК	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Врач-бактериолог _____

Безгодова О.А.

Дополнительные данные (мнения, толкования): Не требуется.

Утверждаю:

Руководитель ИЛ _____

Леготкина Г.И.

Примечание:

Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЛ.

