

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Шардакова Л. О.

28.03.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3287.23, 3288.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 3287 - рассольник ленинградский; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 13.02.2023 г. 13:15; срок годности: 3 часа; номер партии: 2; объем партии: 150 порций  
Проба № 3288 - рагу из птицы; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 13.02.2023 г. 13:15; срок годности: 3 часа; номер партии: 2; объем партии: 150 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**  
столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 133" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А  
Фактический адрес: 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 13 страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 133" г. Перми, 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 13, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 13.02.2023 г. с 13:20 до 13:25  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 13.02.2023 г. 14:00
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г.  
Заявление(заявка) № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. план отбора образцов (проб) № 126 от 08.02.2023 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, № № рецептур: проба № 3287 – 100, проба № 3288 - 376
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Протокол(ы) № 3287.23, 3288.23 распечатан 28.03.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Код образца (пробы): 6.23.3287; 6.23.3288

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:  
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"  
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"  
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1  
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:


№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 3287 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.02.2023 15:37 дата выдачи результата 16.02.2023 12:52					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 3288 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.02.2023 15:40 дата выдачи результата 17.02.2023 15:51					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044


**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

\_\_\_\_\_  
Подпись

Щелчкова Е. А.  
(Ф. И. О.)

28.03.2023 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3287.23, 3288.23 Э**

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№3287.23, 3288.23 от 28.03.2023 г.)

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"

**2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

**3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 3287 - рассольник ленинградский; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 13.02.2023 г. 13:15; срок годности: 3 часа; номер партии: 2; объем партии: 150 порций;

Проба № 3288 - рагу из птицы; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 13.02.2023 г. 13:15; срок годности: 3 часа; номер партии: 2; объем партии: 150 порций.

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 133" г. Перми.

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А.

Фактический адрес: 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 13

**5. Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 133" г. Перми, 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 13, пищеблок, 13.02.2023г. с 13:20 до 13:25 час.

**6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. План отбора образцов (проб) № 126 от 08.02.2023 г.

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

**8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, № № рецептур: проба № 3287 – 100, проба № 3288 – 376.

**9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «28» марта 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 3287 "рассольник ленинградский" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 3288 "рагу из птицы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене

\_\_\_\_\_  
Подпись

Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Шардакова Л. О.

28.03.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3279.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 133" г. Перми, 614077, Пермский край, г.Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д.13, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 13.02.2023 г. 13:30  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",  
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 13.02.2023 г. 14:00
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023  
Заявление(заявка) № 7893-ЦА от 29.12.2022 план отбора образцов (проб) № 126 от 08.02.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 6.23.3279
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

10. НД на методы исследований, подготовку проб:  
 ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *E. coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации  
 ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации.  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.2  
 МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5.2


11. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Код образца (пробы) 3279 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 13.02.2023 15:23 дата выдачи результата 15.02.2023 15:10				
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  /

Подпись

Щелчкова Е. А.  
(Ф. И. О.)

28.03.2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3279.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № 3279.23 от 28.03.2023 г.)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 133" г. Перми; 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д.13; водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке; 13.02.2023 г. в 13:30 час

5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. План отбора образцов (проб) № 126 от 08.02.2023 г.

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «28» марта 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 3279 "Вода питьевая", отобранная из водопроводного крана моечной ванны на пищеблоке столовой ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ № 133" г. Перми по адресу: 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д.13, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Кузнецова Г. Ф.